

事務連絡
平成19年9月28日

地方社会保険事務局
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県老人医療主管部(局)
老人医療主管課(部)

} 御中

厚生労働省保険局医療課

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

標記については、「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成18年厚生労働省告示第95号。以下「薬価基準」という。）及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）の一部が平成19年9月28日付け厚生労働省告示第320号及び第321号をもって改正され、平成19年10月1日から適用されるところですが、その概要は下記のとおりですので、お知らせします。

記

1 薬価基準の一部改正について

「日本薬局方を定める件の一部を改正する件」（平成18年厚生労働省告示第285号）が告示され施行されたところですが、平成19年9月30日をもって従前の例による取扱いの経過措置期間が終了することから、薬価基準の別表の収載品（内用薬392品目、注射薬88品目、外用薬13品目）について名称変更したものであること。

2 掲示事項等告示の一部改正について

「日本薬局方を定める件の一部を改正する件」（平成18年厚生労働省告示第285号）が告示され施行されたところですが、平成19年9月30日をもって従前の例による取扱いの経過措置期間が終了することから、掲示事項等告示の別表6の収載品（内用薬11品目、注射薬1品目）について名称変更したものであること。

薬価基準告示

別表の品名を変更するもの

番号	区分	現行収載名	変更収載名	備考
1	内用薬	アイスデン錠25mg	㊦ アイスデン錠25mg	
2	内用薬	アイタント錠50	㊦ アイタント錠50	
3	内用薬	アイタント錠100	㊦ アイタント錠100	
4	内用薬	アイデイトロール10	㊦ アイデイトロール10	
5	内用薬	アスゾール錠	㊦ アスゾール錠	
6	内用薬	アスラー錠5mg	㊦ アスラー錠5mg	
7	内用薬	アスラー錠10mg	㊦ アスラー錠10mg	
8	内用薬	アセミパール錠25mg	㊦ アセミパール錠25mg	
9	内用薬	アビリットカプセル	㊦ アビリットカプセル	
10	内用薬	アビリット錠50	㊦ アビリット錠50	
11	内用薬	アビリット錠100	㊦ アビリット錠100	
12	内用薬	アビリット錠200	㊦ アビリット錠200	
13	内用薬	アブテシカプセル	㊦ アブテシカプセル	
14	内用薬	アプロコール錠25	㊦ アプロコール錠25	
15	内用薬	アラセプリル25mg錠	㊦ アラセプリル25mg錠	
16	内用薬	アラセブル錠12.5mg	㊦ アラセブル錠12.5mg	
17	内用薬	アラセブル錠25mg	㊦ アラセブル錠25mg	
18	内用薬	アラセリル錠25mg	㊦ アラセリル錠25mg	
19	内用薬	アリサイ錠25	㊦ アリサイ錠25	
20	内用薬	アルギスタットカプセル75	㊦ アルギスタットカプセル75	
21	内用薬	アルタットカプセル37.5	㊦ アルタットカプセル37.5	
22	内用薬	アルタットカプセル75	㊦ アルタットカプセル75	
23	内用薬	アレンフラールカプセル250mg	㊦ アレンフラールカプセル250mg	
24	内用薬	アレンフラール細粒小児用100mg	㊦ アレンフラール細粒小児用100mg	
25	内用薬	インデラル錠10mg	㊦ インデラル錠10mg	
26	内用薬	インデラル錠20mg	㊦ インデラル錠20mg	
27	内用薬	ウインクルN散1%	㊦ ウインクルN散1%	
28	内用薬	ウインクルN錠5mg	㊦ ウインクルN錠5mg	
29	内用薬	ウテメリン錠5mg	㊦ ウテメリン錠5mg	
30	内用薬	エクパール錠50	㊦ エクパール錠50	
31	内用薬	エクパール錠100	㊦ エクパール錠100	
32	内用薬	エジェンヌ錠100	㊦ エジェンヌ錠100	
33	内用薬	エリカナールL顆粒	㊦ エリカナールL顆粒	

番号	区分	現行収載名	変更収載名	備考
34	内用薬	エリカナールカプセル250	㊦ エリカナールカプセル250	
35	内用薬	Ｌ-ケフラル顆粒	㊦ Ｌ-ケフラル顆粒	
36	内用薬	エレナール錠5mg	㊦ エレナール錠5mg	
37	内用薬	塩酸プロプラノロール20mg錠	㊦ 塩酸プロプラノロール20mg錠	
38	内用薬	塩酸リトドリン5mg錠	㊦ 塩酸リトドリン5mg錠	
39	内用薬	オベタール錠50	㊦ オベタール錠50	
40	内用薬	オベタール錠100	㊦ オベタール錠100	
41	内用薬	クラリシッド錠50mg小児用	㊦ クラリシッド錠50mg小児用	
42	内用薬	クラリシッド錠200mg	㊦ クラリシッド錠200mg	
43	内用薬	クラリス錠50小児用	㊦ クラリス錠50小児用	
44	内用薬	クラリス錠200	㊦ クラリス錠200	
45	内用薬	クリレールカプセル「250」	㊦ クリレールカプセル「250」	
46	内用薬	クリレール細粒小児用「100」	㊦ クリレール細粒小児用「100」	
47	内用薬	クールスパン錠50	㊦ クールスパン錠50	
48	内用薬	グロント錠50mg	㊦ グロント錠50mg	
49	内用薬	グロント錠100mg	㊦ グロント錠100mg	
50	内用薬	ケイチール	㊦ ケイチール	
51	内用薬	ケフポリンカプセル250	㊦ ケフポリンカプセル250	
52	内用薬	ケフラルカプセル250mg	㊦ ケフラルカプセル250mg	
53	内用薬	ケフラル細粒小児用100mg	㊦ ケフラル細粒小児用100mg	
54	内用薬	ケンペラートSR錠	㊦ ケンペラートSR錠	
55	内用薬	ココナリン錠40mg	㊦ ココナリン錠40mg	
56	内用薬	コートリズム錠100mg	㊦ コートリズム錠100mg	
57	内用薬	ザトフェロン錠80	㊦ ザトフェロン錠80	
58	内用薬	サラファピノン錠80mg	㊦ サラファピノン錠80mg	
59	内用薬	ザルツクラールカプセル250	㊦ ザルツクラールカプセル250	
60	内用薬	ザルツクラール細粒小児用100	㊦ ザルツクラール細粒小児用100	
61	内用薬	ザルツクラール細粒200	㊦ ザルツクラール細粒200	
62	内用薬	ザルトフェン錠80mg	㊦ ザルトフェン錠80mg	
63	内用薬	ザルトプロフェン錠80「タツミ」	㊦ ザルトプロフェン錠80「タツミ」	
64	内用薬	ザルトプロフェン錠80mg「日医工」	㊦ ザルトプロフェン錠80mg「日医工」	
65	内用薬	シーグル錠	㊦ シーグル錠	
66	内用薬	シーシーエルカプセル	㊦ シーシーエルカプセル	
67	内用薬	シプセロン錠20	㊦ シプセロン錠20	
68	内用薬	シプセロン錠40	㊦ シプセロン錠40	

番号	区分	現行収載名	変更収載名	備考
69	内用薬	ジャミール錠0.2mg	㊦ ジャミール錠0.2mg	
70	内用薬	ジャミール錠0.3mg	㊦ ジャミール錠0.3mg	
71	内用薬	シロシナミン錠50mg	㊦ シロシナミン錠50mg	
72	内用薬	シロシナミン錠100mg	㊦ シロシナミン錠100mg	
73	内用薬	シロスタゾール錠50mg「NP」	㊦ シロスタゾール錠50mg「NP」	
74	内用薬	シロスタゾール50mg錠	㊦ シロスタゾール50mg錠	
75	内用薬	シロスタゾール100mg錠	㊦ シロスタゾール100mg錠	
76	内用薬	シロステート錠50	㊦ シロステート錠50	
77	内用薬	シロステート錠100	㊦ シロステート錠100	
78	内用薬	シロスメルク錠50	㊦ シロスメルク錠50	
79	内用薬	シロスメルク錠100	㊦ シロスメルク錠100	
80	内用薬	シンブラール錠10	㊦ シンブラール錠10	
81	内用薬	スイロリン錠「1.5」	㊦ スイロリン錠「1.5」	
82	内用薬	スカノーゼン錠100	㊦ スカノーゼン錠100	
83	内用薬	スタマクリットカプセル50	㊦ スタマクリットカプセル50	
84	内用薬	スプロチン錠	㊦ スプロチン錠	
85	内用薬	スペサニール錠	㊦ スペサニール錠	
86	内用薬	※スルピリドカプセル(大正薬品)	㊦ ※スルピリドカプセル(大正薬品)	
87	内用薬	スルピリド錠50mg「アメル」	㊦ スルピリド錠50mg「アメル」	
88	内用薬	スルピリド錠50mg(TYK)	㊦ スルピリド錠50mg(TYK)	
89	内用薬	スルピリド錠100mg「アメル」	㊦ スルピリド錠100mg「アメル」	
90	内用薬	スルピリド錠100mg(TYK)	㊦ スルピリド錠100mg(TYK)	
91	内用薬	スルピリド錠200mg「アメル」	㊦ スルピリド錠200mg「アメル」	
92	内用薬	スルピリド錠200mg(TYK)	㊦ スルピリド錠200mg(TYK)	
93	内用薬	ゼグミューラー錠	㊦ ゼグミューラー錠	
94	内用薬	セクロダンカプセル250	㊦ セクロダンカプセル250	
95	内用薬	セクロダン細粒小児用100	㊦ セクロダン細粒小児用100	
96	内用薬	セクロダン細粒200	㊦ セクロダン細粒200	
97	内用薬	ゼストリル錠5	㊦ ゼストリル錠5	
98	内用薬	ゼストリル錠10	㊦ ゼストリル錠10	
99	内用薬	ゼストリル錠20	㊦ ゼストリル錠20	
100	内用薬	セタプリル錠12.5mg	㊦ セタプリル錠12.5mg	
101	内用薬	セタプリル錠25mg	㊦ セタプリル錠25mg	
102	内用薬	セタプリル錠50mg	㊦ セタプリル錠50mg	
103	内用薬	セトラート細粒小児用10%	㊦ セトラート細粒小児用10%	

番号	区分	現行収載名	変更収載名	備考
104	内用薬	セナブリド錠25mg	㊦ セナブリド錠25mg	
105	内用薬	セファクロルカプセル250「マルコ」	㊦ セファクロルカプセル250「マルコ」	
106	内用薬	セファクロル細粒小児用100mg(ツルハラ)	㊦ セファクロル細粒小児用100mg(ツルハラ)	
107	内用薬	セフゾンカプセル50mg	㊦ セフゾンカプセル50mg	
108	内用薬	セフゾンカプセル100mg	㊦ セフゾンカプセル100mg	
109	内用薬	セプリノック錠12.5mg	㊦ セプリノック錠12.5mg	
110	内用薬	セプリノック錠25mg	㊦ セプリノック錠25mg	
111	内用薬	セフロジールカプセル100mg	㊦ セフロジールカプセル100mg	
112	内用薬	セボチール錠25	㊦ セボチール錠25	
113	内用薬	セレクナート錠20mg	㊦ セレクナート錠20mg	
114	内用薬	セレクナート錠40mg	㊦ セレクナート錠40mg	
115	内用薬	セレネース錠0.75mg	㊦ セレネース錠0.75mg	
116	内用薬	セレネース錠1mg	㊦ セレネース錠1mg	
117	内用薬	セレネース錠1.5mg	㊦ セレネース錠1.5mg	
118	内用薬	セレネース錠3mg	㊦ セレネース錠3mg	
119	内用薬	セロケン錠20mg	㊦ セロケン錠20mg	
120	内用薬	セロケン錠40mg	㊦ セロケン錠40mg	
121	内用薬	ソクワールN錠	㊦ ソクワールN錠	
122	内用薬	ソラシロール錠	㊦ ソラシロール錠	
123	内用薬	ソルイルビン錠80	㊦ ソルイルビン錠80	
124	内用薬	ソレトン錠80	㊦ ソレトン錠80	
125	内用薬	ソレング錠80	㊦ ソレング錠80	
126	内用薬	ダイドロネル錠200	㊦ ダイドロネル錠200	
127	内用薬	タックミント	㊦ タックミント	
128	内用薬	ダラシンカプセル	㊦ ダラシンカプセル	*1
129	内用薬	テラセフロン細粒100mg小児用	㊦ テラセフロン細粒100mg小児用	
130	内用薬	テラミロン細粒小児用10%	㊦ テラミロン細粒小児用10%	
131	内用薬	トウガシ	㊦ トウガシ	
132	内用薬	トキクロルカプセル	㊦ トキクロルカプセル	
133	内用薬	トキクロル細粒	㊦ トキクロル細粒	
134	内用薬	ドグマチールカプセル	㊦ ドグマチールカプセル	
135	内用薬	ドグマチール錠50mg	㊦ ドグマチール錠50mg	
136	内用薬	ドグマチール錠100mg	㊦ ドグマチール錠100mg	
137	内用薬	ドグマチール錠200mg	㊦ ドグマチール錠200mg	
138	内用薬	トレバンス錠25mg	㊦ トレバンス錠25mg	

番号	区分	現行収載名	変更収載名	備考
139	内用薬	ニセルゴリン5mg錠	㊦ ニセルゴリン5mg錠	
140	内用薬	ニチマルカプセル	㊦ ニチマルカプセル	
141	内用薬	ニトレナール錠5mg	㊦ ニトレナール錠5mg	
142	内用薬	ニトレナール錠10mg	㊦ ニトレナール錠10mg	
143	内用薬	ニトレンジピン5mg錠	㊦ ニトレンジピン5mg錠	
144	内用薬	ニトレンジピン10mg錠	㊦ ニトレンジピン10mg錠	
145	内用薬	ネルビス錠250mg	㊦ ネルビス錠250mg	
146	内用薬	パイロテンシン錠5mg	㊦ パイロテンシン錠5mg	
147	内用薬	パイロテンシン錠10mg	㊦ パイロテンシン錠10mg	
148	内用薬	バスタレルフ錠	㊦ バスタレルフ錠	
149	内用薬	バソゴリンS錠5mg	㊦ バソゴリンS錠5mg	
150	内用薬	パパペリアン錠	㊦ パパペリアン錠	
151	内用薬	ハリゾン錠	㊦ ハリゾン錠	
152	内用薬	ハリゾンシロップ	㊦ ハリゾンシロップ	
153	内用薬	ハロステン錠1mg	㊦ ハロステン錠1mg	
154	内用薬	ハロステン錠2mg	㊦ ハロステン錠2mg	
155	内用薬	ハロペリドール錠(ツルハラ)	㊦ ハロペリドール錠(ツルハラ)	
156	内用薬	ハロミドール-0.75	㊦ ハロミドール-0.75	
157	内用薬	ハロミドール-1	㊦ ハロミドール-1	
158	内用薬	ハロミドール-1.5	㊦ ハロミドール-1.5	
159	内用薬	ハロミドール-3	㊦ ハロミドール-3	
160	内用薬	ビエルゾンS錠	㊦ ビエルゾンS錠	
161	内用薬	ヒシロミン錠5	㊦ ヒシロミン錠5	
162	内用薬	ピリカップル	㊦ ピリカップル	
163	内用薬	ヒルブリンN錠5mg	㊦ ヒルブリンN錠5mg	
164	内用薬	ファロム錠150mg	㊦ ファロム錠150mg	
165	内用薬	ファロム錠200mg	㊦ ファロム錠200mg	
166	内用薬	ファロムドライシロップ小児用	㊦ ファロムドライシロップ小児用	
167	内用薬	ファンテゾール錠50	㊦ ファンテゾール錠50	
168	内用薬	ファンテゾール錠100	㊦ ファンテゾール錠100	
169	内用薬	ブナトール錠SR200	㊦ ブナトール錠SR200	
170	内用薬	フラジール内服錠	㊦ フラジール内服錠	
171	内用薬	プラテミール錠100	㊦ プラテミール錠100	
172	内用薬	フルツロンカプセル100	㊦ フルツロンカプセル100	
173	内用薬	フルツロンカプセル200	㊦ フルツロンカプセル200	

番号	区分	現行収載名	変更収載名	備考
174	内用薬	プレスタゾール錠50	㊦ プレスタゾール錠50	
175	内用薬	プレスタゾール錠100	㊦ プレスタゾール錠100	
176	内用薬	プレトモール錠100	㊦ プレトモール錠100	
177	内用薬	フレニード錠50	㊦ フレニード錠50	
178	内用薬	フレニード錠100	㊦ フレニード錠100	
179	内用薬	プレラジン錠50	㊦ プレラジン錠50	
180	内用薬	プレラジン錠100	㊦ プレラジン錠100	
181	内用薬	フロモックス小児用細粒100mg	㊦ フロモックス小児用細粒100mg	
182	内用薬	フロモックス錠75mg	㊦ フロモックス錠75mg	
183	内用薬	フロモックス錠100mg	㊦ フロモックス錠100mg	
184	内用薬	バイグレース錠0.2mg	㊦ バイグレース錠0.2mg	
185	内用薬	バイグレース錠0.3mg	㊦ バイグレース錠0.3mg	
186	内用薬	バイスロース錠0.2mg	㊦ バイスロース錠0.2mg	
187	内用薬	バイスロース錠0.3mg	㊦ バイスロース錠0.3mg	
188	内用薬	ベイスン錠0.2	㊦ ベイスン錠0.2	
189	内用薬	ベイスン錠0.3	㊦ ベイスン錠0.3	
190	内用薬	ペオン錠80	㊦ ペオン錠80	
191	内用薬	ベザスターSR錠100	㊦ ベザスターSR錠100	
192	内用薬	ベザテートSR錠100	㊦ ベザテートSR錠100	
193	内用薬	ベザテートSR錠200	㊦ ベザテートSR錠200	
194	内用薬	ベザトールSR錠100mg	㊦ ベザトールSR錠100mg	
195	内用薬	ベザトールSR錠200mg	㊦ ベザトールSR錠200mg	
196	内用薬	ベザフィブラート200mg徐放錠	㊦ ベザフィブラート200mg徐放錠	
197	内用薬	ベザフィプレートSR錠200mg	㊦ ベザフィプレートSR錠200mg	
198	内用薬	ベザリップ錠100mg	㊦ ベザリップ錠100mg	
199	内用薬	ベザリップ錠200mg	㊦ ベザリップ錠200mg	
200	内用薬	ベザレックスSR錠100	㊦ ベザレックスSR錠100	
201	内用薬	ベザレックスSR錠200	㊦ ベザレックスSR錠200	
202	内用薬	ベスタミオン錠0.2	㊦ ベスタミオン錠0.2	
203	内用薬	ベスタミオン錠0.3	㊦ ベスタミオン錠0.3	
204	内用薬	ベスタリットL錠100	㊦ ベスタリットL錠100	
205	内用薬	ベスタリットL錠200	㊦ ベスタリットL錠200	
206	内用薬	ベルデリール錠0.2mg	㊦ ベルデリール錠0.2mg	
207	内用薬	ベルデリール錠0.3mg	㊦ ベルデリール錠0.3mg	
208	内用薬	ベレトン錠80mg	㊦ ベレトン錠80mg	

番号	区分	現行収載名	変更収載名	備考
209	内用薬	ベロム錠0.2	㊦ ベロム錠0.2	
210	内用薬	ベロム錠0.3	㊦ ベロム錠0.3	
211	内用薬	ベンジックス錠0.2	㊦ ベンジックス錠0.2	
212	内用薬	ベンジックス錠0.3	㊦ ベンジックス錠0.3	
213	内用薬	ボキシロン細粒小児用10%	㊦ ボキシロン細粒小児用10%	
214	内用薬	ボグシール錠0.2	㊦ ボグシール錠0.2	
215	内用薬	ボグシール錠0.3	㊦ ボグシール錠0.3	
216	内用薬	ボグリース錠0.2	㊦ ボグリース錠0.2	
217	内用薬	ボグリース錠0.3	㊦ ボグリース錠0.3	
218	内用薬	ボグリダーゼ錠0.2	㊦ ボグリダーゼ錠0.2	
219	内用薬	ボグリダーゼ錠0.3	㊦ ボグリダーゼ錠0.3	
220	内用薬	ボグリボース錠0.2「タツミ」	㊦ ボグリボース錠0.2「タツミ」	
221	内用薬	ボグリボース錠0.2mg「SW」	㊦ ボグリボース錠0.2mg「SW」	
222	内用薬	ボグリボース錠0.2mg「トーフ」	㊦ ボグリボース錠0.2mg「トーフ」	
223	内用薬	ボグリボース錠0.2mg「メルク」	㊦ ボグリボース錠0.2mg「メルク」	
224	内用薬	ボグリボース錠0.3「タツミ」	㊦ ボグリボース錠0.3「タツミ」	
225	内用薬	ボグリボース錠0.3mg「SW」	㊦ ボグリボース錠0.3mg「SW」	
226	内用薬	ボグリボース錠0.3mg「トーフ」	㊦ ボグリボース錠0.3mg「トーフ」	
227	内用薬	ボグリボース錠0.3mg「メルク」	㊦ ボグリボース錠0.3mg「メルク」	
228	内用薬	ホルダゾール錠50	㊦ ホルダゾール錠50	
229	内用薬	ホルダゾール錠100	㊦ ホルダゾール錠100	
230	内用薬	ボルビット錠80mg	㊦ ボルビット錠80mg	
231	内用薬	ホルミトール錠	㊦ ホルミトール錠	
232	内用薬	マーゲノールカプセル	㊦ マーゲノールカプセル	
233	内用薬	マーゲノール錠	㊦ マーゲノール錠	
234	内用薬	マゴチロン	㊦ マゴチロン	
235	内用薬	マリレオンN錠	㊦ マリレオンN錠	
236	内用薬	ミタポップ6	㊦ ミタポップ6	
237	内用薬	ミタポップ12	㊦ ミタポップ12	
238	内用薬	ミデナールL錠200	㊦ ミデナールL錠200	
239	内用薬	ミラドールカプセル	㊦ ミラドールカプセル	
240	内用薬	ミラドール錠50	㊦ ミラドール錠50	
241	内用薬	ミラドール錠100	㊦ ミラドール錠100	
242	内用薬	ミラドール錠200	㊦ ミラドール錠200	
243	内用薬	メイアクトMS小児用細粒	㊦ メイアクトMS小児用細粒	

番号	区分	現行収載名	変更収載名	備考
244	内用薬	メタヒスロン錠6mg	㊦メタヒスロン錠6mg	
245	内用薬	メタヒスロン錠12mg	㊦メタヒスロン錠12mg	
246	内用薬	メデット錠250mg	㊦メデット錠250mg	
247	内用薬	メデピン錠40	㊦メデピン錠40	
248	内用薬	メトプリック錠20mg	㊦メトプリック錠20mg	
249	内用薬	メトプリック錠40mg	㊦メトプリック錠40mg	
250	内用薬	メトリオン錠250	㊦メトリオン錠250	
251	内用薬	メロニーナ錠	㊦メロニーナ錠	
252	内用薬	メニエース	㊦メニエース	
253	内用薬	メリスロン錠6mg	㊦メリスロン錠6mg	
254	内用薬	メリスロン錠12mg	㊦メリスロン錠12mg	
255	内用薬	メルコモン錠20mg	㊦メルコモン錠20mg	
256	内用薬	メルビン錠	㊦メルビン錠	
257	内用薬	メントリース錠10	㊦メントリース錠10	
258	内用薬	ヨウベリドール0.75	㊦ヨウベリドール0.75	
259	内用薬	ヨウマチール「カプセル」	㊦ヨウマチール「カプセル」	
260	内用薬	ヨウメタジン錠	㊦ヨウメタジン錠	
261	内用薬	ライルトック錠10	㊦ライルトック錠10	
262	内用薬	ラノミン錠50	㊦ラノミン錠50	
263	内用薬	ラピノーゲン錠10	㊦ラピノーゲン錠10	
264	内用薬	リシトリル錠10	㊦リシトリル錠10	
265	内用薬	リシノメルク錠10	㊦リシノメルク錠10	
266	内用薬	リトメリン錠	㊦リトメリン錠	
267	内用薬	リネステロン錠	㊦リネステロン錠	
268	内用薬	リファジンカプセル	㊦リファジンカプセル	
269	内用薬	リファンピシンカプセル「ヒシヤマ」	㊦リファンピシンカプセル「ヒシヤマ」	
270	内用薬	リファンピシンカプセル150「サワイ」	㊦リファンピシンカプセル150「サワイ」	
271	内用薬	リマーク錠	㊦リマーク錠	
272	内用薬	リマクタンカプセル	㊦リマクタンカプセル	
273	内用薬	リモベロンカプセル	㊦リモベロンカプセル	
274	内用薬	リンデロン錠	㊦リンデロン錠	
275	内用薬	リンドルフ錠	㊦リンドルフ錠	
276	内用薬	リントン錠(0.75mg)	㊦リントン錠(0.75mg)	
277	内用薬	リントン錠(1.5mg)	㊦リントン錠(1.5mg)	
278	内用薬	リントン錠(2mg)	㊦リントン錠(2mg)	

番号	区分	現行収載名	変更収載名	備考
279	内用薬	リントン錠(3mg)	Ⓢ リントン錠(3mg)	
280	内用薬	ルテオニン錠	Ⓢ ルテオニン錠	
281	内用薬	ルベラールカプセル250mg	Ⓢ ルベラールカプセル250mg	
282	内用薬	ルベラール細粒小児用100mg	Ⓢ ルベラール細粒小児用100mg	
283	内用薬	レモナミン錠0.75mg	Ⓢ レモナミン錠0.75mg	
284	内用薬	レモナミン錠1mg	Ⓢ レモナミン錠1mg	
285	内用薬	レモナミン錠1.5mg	Ⓢ レモナミン錠1.5mg	
286	内用薬	レモナミン錠2mg	Ⓢ レモナミン錠2mg	
287	内用薬	レモナミン錠3mg	Ⓢ レモナミン錠3mg	
288	内用薬	レンニク	Ⓢ レンニク	
289	内用薬	ロキサチカプセル37.5	Ⓢ ロキサチカプセル37.5	
290	内用薬	ロキサチカプセル75	Ⓢ ロキサチカプセル75	
291	内用薬	ロキセターカプセル75mg	Ⓢ ロキセターカプセル75mg	
292	内用薬	ロキタットカプセル75mg	Ⓢ ロキタットカプセル75mg	
293	内用薬	ロコプール錠10	Ⓢ ロコプール錠10	
294	内用薬	ロザルタットカプセル75mg	Ⓢ ロザルタットカプセル75mg	
295	内用薬	ロシトール錠	Ⓢ ロシトール錠	
296	内用薬	ロタゾナ錠50	Ⓢ ロタゾナ錠50	
297	内用薬	ロタゾナ錠100	Ⓢ ロタゾナ錠100	
298	内用薬	ロプレソール錠20mg	Ⓢ ロプレソール錠20mg	
299	内用薬	ロプレソール錠40mg	Ⓢ ロプレソール錠40mg	
300	内用薬	ロンゲス錠5mg	Ⓢ ロンゲス錠5mg	
301	内用薬	ロンゲス錠10mg	Ⓢ ロンゲス錠10mg	
302	内用薬	ロンゲス錠20mg	Ⓢ ロンゲス錠20mg	
303	内用薬	ロンゲリール錠10	Ⓢ ロンゲリール錠10	
304	注射薬	イダマイシン注	Ⓢ イダマイシン注	
305	注射薬	イムネース注35	Ⓢ イムネース注35	
306	注射薬	※塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(イーライリリー)	Ⓢ ※塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(イーライリリー)	
307	注射薬	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「TX」	Ⓢ 塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「TX」	
308	注射薬	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「メルク」	Ⓢ 塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「メルク」	
309	注射薬	ケミスポリン静注用	Ⓢ ケミスポリン静注用	* 2
310	注射薬	セピドナリン静注用1g	Ⓢ セピドナリン静注用1g	
311	注射薬	セフォチアロン静注用	Ⓢ セフォチアロン静注用	
312	注射薬	チエナム筋注用	Ⓢ チエナム筋注用	* 3
313	注射薬	チエナム点滴用	Ⓢ チエナム点滴用	* 4

番号	区分	現行収載名	変更収載名	備考
314	注射薬	注射用ピペラシリンNa1g「日医工」	㊦ 注射用ピペラシリンNa1g「日医工」	
315	注射薬	注射用ピペラシリンNa2g「日医工」	㊦ 注射用ピペラシリンNa2g「日医工」	
316	注射薬	注用ホスホマイシンナトリウム「ヒシヤマ」	㊦ 注用ホスホマイシンナトリウム「ヒシヤマ」	* 5
317	注射薬	点滴静注用ソルレイン0.5g	㊦ 点滴静注用ソルレイン0.5g	
318	注射薬	点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	㊦ 点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	
319	注射薬	パセトクール静注用	㊦ パセトクール静注用	* 6
320	注射薬	ハロスポア静注用0.25g	㊦ ハロスポア静注用0.25g	
321	注射薬	ハロスポア静注用0.5g	㊦ ハロスポア静注用0.5g	
322	注射薬	ハロスポア静注用1g	㊦ ハロスポア静注用1g	
323	注射薬	ハロスミンSキット2g	㊦ ハロスミンSキット2g	
324	注射薬	パンスポリン筋注用0.25g	㊦ パンスポリン筋注用0.25g	
325	注射薬	パンスポリン静注用0.25g	㊦ パンスポリン静注用0.25g	
326	注射薬	パンスポリン静注用0.5g	㊦ パンスポリン静注用0.5g	
327	注射薬	パンスポリン静注用1g	㊦ パンスポリン静注用1g	
328	注射薬	パンスポリン静注用1g/バッグS	㊦ パンスポリン静注用1g/バッグS	
329	注射薬	パンスポリン静注用1g/バッグG	㊦ パンスポリン静注用1g/バッグG	
330	注射薬	パンセフォ静注用1g	㊦ パンセフォ静注用1g	
331	注射薬	バンマイシン点滴静注用0.5g	㊦ バンマイシン点滴静注用0.5g	
332	注射薬	ビクフェニン注射用1g	㊦ ビクフェニン注射用1g	
333	注射薬	ビクフェニン注射用2g	㊦ ビクフェニン注射用2g	
334	注射薬	ピシリアント注射用	㊦ ピシリアント注射用	
335	注射薬	ピペユンシン注射用	㊦ ピペユンシン注射用	* 7
336	注射薬	ファーストシン静注用0.5g	㊦ ファーストシン静注用0.5g	
337	注射薬	ファーストシン静注用1g	㊦ ファーストシン静注用1g	
338	注射薬	ファーストシン静注用1g/バッグS	㊦ ファーストシン静注用1g/バッグS	
339	注射薬	ファーストシン静注用1g/バッグG	㊦ ファーストシン静注用1g/バッグG	
340	注射薬	ファンギゾン	㊦ ファンギゾン	
341	注射薬	ペントシリン静注用1g/バッグ	㊦ ペントシリン静注用1g/バッグ	
342	注射薬	ペントシリン静注用2g/バッグ	㊦ ペントシリン静注用2g/バッグ	
343	注射薬	ペントシリン注射用1g	㊦ ペントシリン注射用1g	
344	注射薬	ペントシリン注射用2g	㊦ ペントシリン注射用2g	
345	注射薬	ホスミンSキット2g	㊦ ホスミンSキット2g	
346	注射薬	ホスミンS/バッグ1g点滴静注用	㊦ ホスミンS/バッグ1g点滴静注用	
347	注射薬	ホスミンS/バッグ2g点滴静注用	㊦ ホスミンS/バッグ2g点滴静注用	
348	注射薬	ホロサイルS静注用	㊦ ホロサイルS静注用	* 8

番号	区分	現行収載名	変更収載名	備考
349	注射薬	ホンパステチン静注用	㊦ ホンパステチン静注用	
350	外用薬	エスカイン	㊦ エスカイン	
351	外用薬	デキサンG軟膏	㊦ デキサンG軟膏	
352	外用薬	デビオン-VG軟膏	㊦ デビオン-VG軟膏	
353	外用薬	デルモゾールGクリーム	㊦ デルモゾールGクリーム	
354	外用薬	デルモゾールG軟膏	㊦ デルモゾールG軟膏	
355	外用薬	フォーレン	㊦ フォーレン	
356	外用薬	ベトノパールGクリーム	㊦ ベトノパールGクリーム	
357	外用薬	ベトノパールG軟膏	㊦ ベトノパールG軟膏	
358	外用薬	リンデロン-VGクリーム0.12%	㊦ リンデロン-VGクリーム0.12%	
359	外用薬	リンデロン-VG軟膏0.12%	㊦ リンデロン-VG軟膏0.12%	
360	外用薬	ルリクールVG軟膏0.12%	㊦ ルリクールVG軟膏0.12%	
361	外用薬	イソフルラン「AW」	㊦ イソフルラン「AW」	
362	内用薬	コンベルミン錠6mg	㊦ コンベルミン錠6mg	
363	内用薬	サアミオン散1%	㊦ サアミオン散1%	
364	内用薬	サアミオン錠5mg	㊦ サアミオン錠5mg	
365	内用薬	セファクロル細粒10%「マルコ」	㊦ セファクロル細粒10%「マルコ」	
366	内用薬	セファクロル細粒20%「マルコ」	㊦ セファクロル細粒20%「マルコ」	
367	内用薬	トミロン細粒小児用10%	㊦ トミロン細粒小児用10%	
368	内用薬	プレタール錠50mg	㊦ プレタール錠50mg	
369	内用薬	プレタール錠100mg	㊦ プレタール錠100mg	
370	注射薬	イソラマイシン静注用0.5g	㊦ イソラマイシン静注用0.5g	
371	注射薬	イソラマイシン静注用1g	㊦ イソラマイシン静注用1g	
372	注射薬	イソラマイシン静注用2g	㊦ イソラマイシン静注用2g	
373	注射薬	インダスト点滴静注用0.5g	㊦ インダスト点滴静注用0.5g	
374	注射薬	セファピコール静注用1g	㊦ セファピコール静注用1g	
375	注射薬	デコンタシン注射液100mg	㊦ デコンタシン注射液100mg	
376	注射薬	ハロスミン静注用1g	㊦ ハロスミン静注用1g	
377	注射薬	ハロスミン静注用2g	㊦ ハロスミン静注用2g	
378	注射薬	ペントシリン筋注用1g	㊦ ペントシリン筋注用1g	
379	注射薬	ホスミンS静注用0.5g	㊦ ホスミンS静注用0.5g	
380	注射薬	ホスミンS静注用1g	㊦ ホスミンS静注用1g	
381	注射薬	ホスミンS静注用2g	㊦ ホスミンS静注用2g	
382	内用薬	クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」	㊦ クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」	
383	内用薬	クラリスロマイシン錠50小児用「TCK」	㊦ クラリスロマイシン錠50小児用「TCK」	

番号	区分	現行収載名	変更収載名	備考
384	内用薬	クラリスロマイシン錠50mg小児用「EMEC」	㊦ クラリスロマイシン錠50mg小児用「EMEC」	
385	内用薬	クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」	㊦ クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」	
386	内用薬	クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」	㊦ クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」	
387	内用薬	クラリスロマイシン錠50mg小児用「CH」	㊦ クラリスロマイシン錠50mg小児用「CH」	
388	内用薬	クラリスロマイシン錠50mg小児用「タイヨー」	㊦ クラリスロマイシン錠50mg小児用「タイヨー」	
389	内用薬	クラリスロマイシン錠50mg小児用「日医工」	㊦ クラリスロマイシン錠50mg小児用「日医工」	
390	内用薬	クラリスロマイシン錠50mg小児用「PH」	㊦ クラリスロマイシン錠50mg小児用「PH」	
391	内用薬	クラリスロマイシン錠50mg小児用「メルク」	㊦ クラリスロマイシン錠50mg小児用「メルク」	
392	内用薬	クラリスロマイシン錠200「MEEK」	㊦ クラリスロマイシン錠200「MEEK」	
393	内用薬	クラリスロマイシン錠200「TCK」	㊦ クラリスロマイシン錠200「TCK」	
394	内用薬	クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」	㊦ クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」	
395	内用薬	クラリスロマイシン錠200mg「NPI」	㊦ クラリスロマイシン錠200mg「NPI」	
396	内用薬	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	㊦ クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	
397	内用薬	クラリスロマイシン錠200mg「サンド」	㊦ クラリスロマイシン錠200mg「サンド」	
398	内用薬	クラリスロマイシン錠200mg「CH」	㊦ クラリスロマイシン錠200mg「CH」	
399	内用薬	クラリスロマイシン錠200mg「タイヨー」	㊦ クラリスロマイシン錠200mg「タイヨー」	
400	内用薬	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	㊦ クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	
401	内用薬	クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	㊦ クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	
402	内用薬	クラリスロマイシン錠200mg「PH」	㊦ クラリスロマイシン錠200mg「PH」	
403	内用薬	クラリスロマイシン錠200mg「メルク」	㊦ クラリスロマイシン錠200mg「メルク」	
404	内用薬	クラロイシン錠50小児用	㊦ クラロイシン錠50小児用	
405	内用薬	クラロイシン錠200	㊦ クラロイシン錠200	
406	内用薬	セフニールカプセル100mg	㊦ セフニールカプセル100mg	
407	内用薬	ベグリラート錠0.2mg	㊦ ベグリラート錠0.2mg	
408	内用薬	ベグリラート錠0.3mg	㊦ ベグリラート錠0.3mg	
409	内用薬	ボグリボース錠0.2「OME」	㊦ ボグリボース錠0.2「OME」	
410	内用薬	ボグリボース錠0.2mg「NP」	㊦ ボグリボース錠0.2mg「NP」	
411	内用薬	ボグリボース錠0.3「OME」	㊦ ボグリボース錠0.3「OME」	
412	内用薬	ボグリボース錠0.3mg「NP」	㊦ ボグリボース錠0.3mg「NP」	
413	内用薬	メインベース錠50小児用	㊦ メインベース錠50小児用	
414	内用薬	メインベース錠200	㊦ メインベース錠200	
415	内用薬	メiakトMS錠100mg	㊦ メiakトMS錠100mg	
416	内用薬	リクモース錠小児用50mg	㊦ リクモース錠小児用50mg	
417	内用薬	リクモース錠200mg	㊦ リクモース錠200mg	
418	内用薬	リファンピシカプセル150mg「サンド」	㊦ リファンピシカプセル150mg「サンド」	

番号	区分	現行収載名	変更収載名	備考
419	注射薬	イミスタン点滴静注用0.5g	Ⓔ イミスタン点滴静注用0.5g	
420	注射薬	インダスト点滴静注用0.25g	Ⓔ インダスト点滴静注用0.25g	
421	注射薬	セファピコール静注用0.25g	Ⓔ セファピコール静注用0.25g	
422	注射薬	セファピコール静注用0.5g	Ⓔ セファピコール静注用0.5g	
423	注射薬	チエクール点滴用0.5g	Ⓔ チエクール点滴用0.5g	
424	注射薬	デコンタシン注射液75mg	Ⓔ デコンタシン注射液75mg	
425	外用薬	リダスロン軟膏	Ⓔ リダスロン軟膏	
426	内用薬	エリカナール細粒小児用10%	Ⓔ エリカナール細粒小児用10%	
427	内用薬	グリコラン錠250mg	Ⓔ グリコラン錠250mg	
428	内用薬	ケフボリン細粒10%	Ⓔ ケフボリン細粒10%	
429	内用薬	サルモシン錠5mg	Ⓔ サルモシン錠5mg	
430	内用薬	サワチオン細粒1%	Ⓔ サワチオン細粒1%	
431	内用薬	サワチオン錠5mg	Ⓔ サワチオン錠5mg	
432	内用薬	スズロン錠6mg	Ⓔ スズロン錠6mg	
433	内用薬	セフゾン細粒小児用10%	Ⓔ セフゾン細粒小児用10%	
434	内用薬	デアノサート錠6mg	Ⓔ デアノサート錠6mg	
435	内用薬	デアノサート錠12mg	Ⓔ デアノサート錠12mg	
436	内用薬	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	Ⓔ ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	
437	内用薬	ファンギゾンシロップ100mg/mL	Ⓔ ファンギゾンシロップ100mg/mL	
438	内用薬	ファンギゾン内服錠100mg	Ⓔ ファンギゾン内服錠100mg	
439	内用薬	ベタマック錠50mg	Ⓔ ベタマック錠50mg	
440	内用薬	ベタマック錠100mg	Ⓔ ベタマック錠100mg	
441	内用薬	ベタマック錠200mg	Ⓔ ベタマック錠200mg	
442	内用薬	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	Ⓔ ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	
443	内用薬	ヘルツベース錠10mg	Ⓔ ヘルツベース錠10mg	
444	内用薬	メニエトール錠6mg	Ⓔ メニエトール錠6mg	
445	内用薬	メニタジン錠6mg	Ⓔ メニタジン錠6mg	
446	内用薬	ワソラン錠40mg	Ⓔ ワソラン錠40mg	
447	注射薬	塩酸/バンコマイシン点滴静注用キット0.5g	Ⓔ 塩酸/バンコマイシン点滴静注用キット0.5g	
448	注射薬	タイペラシリン注射用1g	Ⓔ タイペラシリン注射用1g	
449	注射薬	タイペラシリン注射用2g	Ⓔ タイペラシリン注射用2g	
450	注射薬	チエペナム点滴静注用0.5g	Ⓔ チエペナム点滴静注用0.5g	
451	注射薬	ハベカシン注射液25mg	Ⓔ ハベカシン注射液25mg	
452	注射薬	ハベカシン注射液75mg	Ⓔ ハベカシン注射液75mg	
453	注射薬	ハベカシン注射液100mg	Ⓔ ハベカシン注射液100mg	

番号	区分	現行収載名	変更収載名	備考
454	注射薬	フラゼミン静注用1g	㊦ フラゼミン静注用1g	
455	注射薬	フラゼミン静注用2g	㊦ フラゼミン静注用2g	
456	注射薬	プランジン注用1g	㊦ プランジン注用1g	
457	注射薬	プランジン注用2g	㊦ プランジン注用2g	
458	注射薬	ブルバトシン注射液100mg	㊦ ブルバトシン注射液100mg	
459	注射薬	ペンマリン注射用1g	㊦ ペンマリン注射用1g	
460	注射薬	ペンマリン注射用2g	㊦ ペンマリン注射用2g	
461	注射薬	ホスカリーゼ静注用1g	㊦ ホスカリーゼ静注用1g	
462	注射薬	ホスカリーゼ静注用2g	㊦ ホスカリーゼ静注用2g	
463	内用薬	アビリット錠50mg	㊦ アビリット錠50mg	
464	内用薬	アビリット錠100mg	㊦ アビリット錠100mg	
465	内用薬	アビリット錠200mg	㊦ アビリット錠200mg	
466	内用薬	ゼグミューラー錠40mg	㊦ ゼグミューラー錠40mg	
467	内用薬	ソラシロール錠10mg	㊦ ソラシロール錠10mg	
468	内用薬	マリレオンN錠5mg	㊦ マリレオンN錠5mg	
469	内用薬	メニエース錠6mg	㊦ メニエース錠6mg	
470	内用薬	リンデロン錠0.5mg	㊦ リンデロン錠0.5mg	
471	注射薬	ピシリアント注射用1g	㊦ ピシリアント注射用1g	
472	注射薬	ピシリアント注射用2g	㊦ ピシリアント注射用2g	
473	内用薬	クラリスロマイシン錠50小児用「MEEK」	㊦ クラリスロマイシン錠50小児用「MEEK」	
474	内用薬	セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」	㊦ セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」	
475	内用薬	セフジトレンピボキシル細粒10%小児用「日医工」	㊦ セフジトレンピボキシル細粒10%小児用「日医工」	
476	内用薬	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「EMEC」	㊦ セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「EMEC」	
477	内用薬	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「サワイ」	㊦ セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「サワイ」	
478	内用薬	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「CH」	㊦ セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「CH」	
479	内用薬	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「タイヨー」	㊦ セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「タイヨー」	
480	内用薬	セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」	㊦ セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」	
481	内用薬	セフジトレンピボキシル錠100mg「CH」	㊦ セフジトレンピボキシル錠100mg「CH」	
482	内用薬	セフジトレンピボキシル錠100mg「トーワ」	㊦ セフジトレンピボキシル錠100mg「トーワ」	
483	内用薬	セフジトレンピボキシル錠100mg「日医工」	㊦ セフジトレンピボキシル錠100mg「日医工」	
484	内用薬	セフジニル細粒小児用10%「タイヨー」	㊦ セフジニル細粒小児用10%「タイヨー」	
485	内用薬	セフジニル細粒小児用20%「タイヨー」	㊦ セフジニル細粒小児用20%「タイヨー」	
486	内用薬	ソマトロン細粒小児用100	㊦ ソマトロン細粒小児用100	
487	内用薬	メトホルミン塩酸塩錠250mg「トーワ」	㊦ メトホルミン塩酸塩錠250mg「トーワ」	
488	注射薬	イミペネム・シラスタチン点滴用0.5g「サンド」	㊦ イミペネム・シラスタチン点滴用0.5g「サンド」	

番号	区分	現行収載名	変更収載名	備考
489	注射薬	ハロスミン静注用0.5g	㊦ ハロスミン静注用0.5g	
490	注射薬	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サワイ」	㊦ バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サワイ」	
491	注射薬	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ホスピーラ」	㊦ バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ホスピーラ」	

- * 1 75mg1カプセル及び150mg1カプセルの2規格あり (ダラシнкаプセル)
- * 2 250mg1瓶、500mg1瓶及び1g1瓶の3規格あり (ケミスポリン静注用)
- * 3 250mg1瓶及び500mg1瓶の2規格あり (チエナム筋注用)
- * 4 250mg1瓶、500mg1瓶及び500mg1キット(生理食塩液100mL付)の3規格あり (チエナム点滴用)
- * 5 1g1瓶及び2g1瓶の2規格あり (注用ホスホマイシンナトリウム「ヒシヤマ」)
- * 6 500mg1瓶及び1g1瓶の2規格あり (パセトクール静注用)
- * 7 1g1瓶及び2g1瓶の2規格あり (ピペユンシン注射用)
- * 8 1g1瓶及び2g1瓶の2規格あり (ホロサイルス静注用)

揭示事項等告示

別表第6の品名を変更するもの

番号	区分	現行収載名	変更収載名	備考
1	内用薬	ザルツクラール細粒小児用100	㊦ ザルツクラール細粒小児用100	
2	内用薬	ザルツクラール細粒200	㊦ ザルツクラール細粒200	
3	内用薬	トレバンス錠25mg.	㊦ トレバンス錠25mg	
4	内用薬	アビリット錠50	㊦ アビリット錠50	
5	内用薬	アビリット錠100	㊦ アビリット錠100	
6	内用薬	アビリット錠200	㊦ アビリット錠200	
7	内用薬	ゼグミューラー錠	㊦ ゼグミューラー錠	
8	内用薬	ソラシロール錠	㊦ ソラシロール錠	
9	内用薬	マリレオンN錠	㊦ マリレオンN錠	
10	内用薬	メニエース	㊦ メニエース	
11	内用薬	リンデロン錠	㊦ リンデロン錠	
12	注射薬	ピシリアント注射用	㊦ ピシリアント注射用	1g1瓶及び2g1瓶の2規格あり